



Le 29 septembre 2014

AUX PARENTS DES ÉLÈVES
ÉCOLE DE MONTARVILLE

Objet : Résultats des mesures de radon dans votre école

Madame,
Monsieur,

Nous avons récemment reçu les résultats des mesures de radon effectuées dans votre école au cours de l'hiver dernier. Ces mesures ont été effectuées sous la supervision de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) en collaboration avec la direction de votre école. D'origine naturelle, le radon est un gaz radioactif qui provient de la dégradation de l'uranium présent dans la croûte terrestre. Ce gaz peut s'infiltrer et s'accumuler dans les bâtiments par le sous-sol. On mesure le radon dans les bâtiments parce qu'une exposition à des concentrations élevées de radon pendant plusieurs décennies augmente le risque de cancer du poumon.

Résultats

Dans le cadre de cette opération de dépistage, les résultats obtenus démontrent que les concentrations de radon mesurées dans les locaux de l'école respectent la ligne directrice recommandée par Santé Canada, soit 200 Becquerels par mètre cube d'air dans les locaux normalement occupés. Il n'y a donc aucune mesure corrective à entreprendre dans cette école.

Pour de l'information générale sur le radon, vous pouvez consulter les sites Internet suivants :

- Institut national de santé publique du Québec : www.inspq.qc.ca/radon/
- Ministère de la Santé et des Services sociaux : www.msss.gouv.qc.ca/radon
- Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport : www.mels.gouv.qc.ca/radon/

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Caroline Brunelle
Directrice

